


PROJETO EXECUTIVO  
CAPELA N. S. DO ROSÁRIO - PLANTA DE FORRO  
ESCALA 1:50



PROJETO EXECUTIVO  
CAPELA N. S. DO ROSÁRIO - PLANTA DE COBERTURA  
ESCALA 1:50

ESPECIFICAÇÕES	
ESPECIFICAÇÕES NO LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E MEMORIAL DESCRITIVO	
PAREDE	
01	NOS PONTOS INDICADOS, DEVERÁ SER RETIRADO E SERÁ NECESSÁRIO O REFAZIMENTO E/OU REPAROS NO REPOCO, UTILIZANDO TERRA, AREIA E CAL, PARA SEU DESCASCAMENTO, A DESEGRAGAÇÃO DEVE OCORRER ATRAVÉS DE UMA PICADEIRA DE DOIS CORTES. O TRAÇO SERÁ DE 1/4 1:4 (BARRO AMARELO, CAL EM PÓ E AREIA FINA). PARA CADA 7 LATAS DE ARGAMASSA (5 A 10 DIAS) ACRESCENTA-SE 1/2 LATA DE CIMENTO.
REVESTIMENTO	
01	LIMPEZA DE TODOS OS REVESTIMENTOS, TIRAR OS PONTOS DE PRUMO E ALINHAMENTO DOS VÃOS ANTES DE QUALQUER PROCEDIMENTO. MOLHAR TODA SUPERFÍCIE DA PAREDE, ATÉ A ÁGUA ESCORRER ABAIXO E AGREGAR O REVESTIMENTO NOVO.
02	APLICAÇÃO DE TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ, NA COR BRANCA. TINTA À BASE DE CIMENTO E OUTROS ADITIVOS. CÔD. SINAPI 7342. REF.: KROTON E COTINTAS OU EQUIVALENTE.
03	APLICAÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR: AZUL.
04	RESTAURO DO MURO CANJICADO ACRESCIMO DE PEÇAS E LIMPEZA DO MURO

PISO	
01	PISO LAGOA SANTA
02	LIMPEZA DO PISO EM CONCRETO EXISTENTE. LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E ÁGUA.
03	SUBSTITUIÇÃO DO PISO TABUADO EM MADEIRA APODRECIDO (25% DAS PEÇAS)
04	NO PISO TABUADO DE MADEIRA, DEVE RECEBER O TRATAMENTO DE DESCUPINIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO. LOGO APÓS DEVERÃO SER LIXADAS E SUA SUPERFÍCIE HIGIENIZADA. NO PISO TABUADO DE MADEIRA, ELAS DEVEM RECEBER O TRATAMENTO DE CALAFETAÇÃO E LOGO APÓS APLICAÇÃO DE RESINA.
05	O PISO LADRILHO HIDRÁULICO DEVERÁ RECEBER LIMPEZA COM LIXAMENTO COM ENCERADEIRA INDUSTRIAL COM DISCO ; LOGO DEPOIS APLICAÇÃO DE RESINA POLIESTER PARA REAVIVAR SUAS CORES.

FORRO	
01	COLOCAR FORRO LAMBRI DE MADEIRA TAUARI EXTRA 10CM - TOM CASTANHO AMARELADO E DEVERÁ SER PINTADO NA COR AZUL ROYAL. REF.: MACAL OU EQUIVALENTE.

COBERTURA	
01	SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS QUEBRADAS; (0 a 25%)
02	LIMPEZA DAS TELHAS EXISTENTES
03	SUBSTITUIÇÃO DAS TERÇAS QUE APRESENTAM MAIOR DANIFICAÇÃO
04	DESCUPINIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO DAS TERÇAS, CAIBROS, CACHORROS.
05	ACRÉSCIMO DE BEIRAL E GUARDA-PÓ NOS LOCAIS FALTANTES

DIVERSOS	
01	OS ELEMENTOS EM MADEIRA, DEVERÃO RECEBER O TRATAMENTO DE DESCUPINIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO;
02	ESCALADA DO CORO DEVERÁ SER REFEITA, VER. DET.
03	ENXERTO DA MADEIRA DO GUARDA-CORPO DO CORO.
04	DESCUPINIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO ESCADA E GUARDA-CORPO DO PÚLPITO.

ELEMENTOS ARTÍSTICOS	
01	ENXERTO DA MADEIRA;
02	DESCUPINIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO DA MADEIRA;
03	RECOLOCAÇÃO DA PEÇA DE MADEIRA SOLTA, NO RETÁBULO;
04	PINTURA DO CORO DANIFICADA, NECESSITANDO DE RECOMPOSIÇÃO;

ESQUADRIAS	
01	ENXERTO DA MADEIRA
02	DESCUPINIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO;
03	REVISÃO DAS FERRAGENS;

LEGENDA	
NN	- PISO
NN	- PAREDE
NN	- FORRO
NN	- RODAPÉS
NN	- REVESTIMENTO
NN	- DIVERSOS
NN	- ESQUADRIAS
NN	- COBERTURA
NN	- FUNDAÇÃO
NN	- RESTAURO DOS ELEMENTOS ARTÍSTICOS

NOTAS					
OBSERVAÇÕES GERAIS:					
1 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL					
2 - NÃO UTILIZAR ESCALA SOBRE PAPEL					
3 - EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA					
4 - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSÁVEL TÉCNICO					
5 - O PROJETO APRESENTADO É DE RESTAURO E NESTE APRESENTA SUGESTÕES ARQUITETÔNICAS QUE FORAM BASEADAS EM PESQUISAS DOCUMENTAIS E VISITAS TÉCNICAS. O PROJETO ARQUITETÔNICO DEVERÁ SER FEITO E NÃO É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA OPUS, POR HORAS					
REVISÃO	DESCRIÇÃO	TIPO	ELABORADO	VERIFICADO	DATA
00	EMIÇÃO INICIAL	EXE	PRN	ICGL	02/2021

TIPOS DE EMISSÃO	ATP - ANTEPROJETO BSC - BÁSICO EXE - EXECUTIVO	APV - APROVADO PCT - P/ CONSTRUÇÃO ASB - "AS BUILT"	CNC - CANCELADO
------------------	--	---	-----------------

OPUS PROJETOS

RUA ARAGUARI, Nº741, SALA 10 – BARRO, PRETO  
Belo Horizonte - MG  
TEL.: (31) 3347-4405 / (31) 3347-7079 / (31) 3571-1920  
EMAIL: contato@grupoprojetosengenharia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

RUA SÃO JOÃO, Nº 290 – BARRO CENTRO  
LAGOA SANTA - MG – CEP: 33400-000  
TEL.: (73) 3868-1360

CAPELA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO  
LAGOA SANTA - MG

## PROJETO DE RESTAURO

AUTORIA DO PROJETO:	CONTRATANTE DO PROJETO:
ISABELA CRISTINA GONÇALVES LACERDA CAU - A170973-9	RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE

DATA: FEVEREIRO/2021	ESCALA: INDICADA	CÓDIGO: PRJ-RST
-------------------------	---------------------	--------------------

TÍTULO DOS DESENHOS: PROJETO EXECUTIVO - PLANTA DE FORRO PROJETO EXECUTIVO - PLANTA DE COBERTURA	PRANCHAS: 12/16
--	--------------------

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: PROIBIDO REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM ORDEM EXPRESSA DO AUTOR. TÍTULO DOS DESENHOS: PRJ-EXE-RST-1-GS-CNR-0003-REV00