




2




PROJETO EXECUTIVO  
CAPELA N. S. DO ROSÁRIO - FACHADA FRONTAL  
ESCALA 1:50



PROJETO EXECUTIVO  
CAPELA N. S. DO ROSÁRIO - FACHADA LATERAL ESQUERDA  
ESCALA 1:50



PROJETO EXECUTIVO  
CAPELA N. S. DO ROSÁRIO - FACHADA LATERAL DIREITA  
ESCALA 1:50



PROJETO EXECUTIVO  
CAPELA N. S. DO ROSÁRIO - FACHADA POSTERIOR  
ESCALA 1:50

ESPECIFICAÇÕES	
ESPECIFICAÇÕES NO LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E MEMORIAL DESCRITIVO	
PAREDE	
01	NOS PONTOS INDICADOS, DEVERÁ SER RETIRADO E SERÁ NECESSÁRIO O REFAZIMENTO E/OU REPAROS NO REBOCO, UTILIZANDO TERRA, AREIA E CAL. PARA SEU DESCASCAMENTO, A DESEGRAGAÇÃO DEVE OCORRER ATRAVÉS DE UMA PICADEIRA DE DOIS CORTE. O TRAÇO SERÁ DE 1/4 1/4 (BARRO AMARELO, CAL EM PÓ E AREIA FINA), PARA CADA 7 LATAS DE ARGAMASSA (5 A 10 DIAS) ACRESCENTA-SE 1/2 LATA DE CIMENTO.
REVESTIMENTO	
01	LIMPEZA DE TODOS OS REVESTIMENTOS, TIRAR OS PONTOS DE PRUMO E ALINHAMENTO DOS VÃOS ANTES DE QUALQUER PROCEDIMENTO. MOLHAR TODA SUPERFÍCIE DA PAREDE, ATÉ A ÁGUA ESCORRER ABAIXO E AGREGAR O REVESTIMENTO NOVO.
02	APLICAÇÃO DE TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ, NA COR BRANCA. TINTA À BASE DE CIMENTO E OUTROS ADITIVOS, Cód. SINAPI 7342, REF.: KROTEN E COTINTAS OU EQUIVALENTE.
03	APLICAÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR AZUL.
04	RESTAURO DO MURO CANJICADO ACRESCEMTO DE PEÇAS E LIMPEZA DO MURO
PISO	
01	PISO LAGOA SANTA
02	LIMPEZA DO PISO EM CONCRETO EXISTENTE. LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E ÁGUA.
03	SUBSTITUIÇÃO DO PISO TABUADO EM MADEIRA APODRECIDO (25% DAS PEÇAS)
04	NO PISO TABUADO DE MADEIRA, DEVE RECEBER O TRATAMENTO DE DESCUPINIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO; LOGO APÓS DEVERÃO SER LIXADAS E SUA SUPERFÍCIE HIGIENIZADA. NO PISO TABUADO DE MADEIRA, ELAS DEVEM RECEBER O TRATAMENTO DE CALAFETAÇÃO E LOGO APÓS APLICAÇÃO DE RESINA.
05	O PISO LADRILHO HIDRÁULICO DEVERÁ RECEBER LIMPEZA COM LIXAMENTO COM ENGERADEIRA INDUSTRIAL COM DISCO ; LOGO DEPOIS APLICAÇÃO DE RESINA POLIÉSTER PARA REAVIVAR SUAS CORES.
FORRO	
01	COLOCAR FORRO LAMBRI DE MADEIRA TAUARI EXTRA 10CM - TOM CASTANHO AMARELADO E DEVERÁ SER PINTADO NA COR AZUL ROYAL. REF. MACAL OU EQUIVALENTE.
COBERTURA	
01	SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS QUEBRADAS; (0 a 25%)
02	LIMPEZA DAS TELHAS EXISTENTES
03	SUBSTITUIÇÃO DAS TERÇAS QUE APRESENTAM MAIOR DANIFICAÇÃO
04	DESCUPINIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO DAS TERÇAS, CAIBROS, CACHORROS.
05	ACRÉSCIMO DE BEIRAL E GUARDA-PÓ NOS LOCAIS FALTANTES
DIVERSOS	
01	OS ELEMENTOS EM MADEIRA, DEVERÃO RECEBER O TRATAMENTO DE DESCUPINIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO;
02	ESCALADA DO CORO DEVERÁ SER REFEITA, VER. DET.
03	ENXERTO DA MADEIRA DO GUARDA-CORPO DO CORO.
04	DESCUPINIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO ESCADA E GUARDA-CORPO DO PÚLPITO.
ELEMENTOS ARTÍSTICOS	
01	ENXERTO DA MADEIRA;
02	DESCUPINIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO DA MADEIRA;
03	RECOLOCAÇÃO DA PEÇA DE MADEIRA SOLTA, NO RETÁBULO;
04	PINTURA DO CORO DANIFICADA, NECESSITANDO DE RECOMPOSIÇÃO;
ESQUADRIAS	
01	ENXERTO DA MADEIRA
02	DESCUPINIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO;
03	REVISÃO DAS FERRAGENS;
LEGENDA	
NN	- PISO
NN	- PAREDE
NN	- FORRO
NN	- RODAPÉS
NN	- REVESTIMENTO
NN	- ESQUADRIAS
NN	- DIVERSOS
NN	- RESTAURO DOS ELEMENTOS ARTÍSTICOS
NN	- COBERTURA
NN	- FUNDAÇÃO

NOTAS	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 1 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL. 2 - NÃO UTILIZAR ESCALA SOBRE PAPEL. 3 - EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA. 4 - EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTAR SEMPRE O RESPONSÁVEL TÉCNICO. 5 - O PROJETO APRESENTADO É DE RESTAURO E NESTE APRESENTA SUGESTÕES ARQUITETÔNICAS QUE FORAM BASEADAS EM PESQUISAS DOCUMENTAIS E VISTAS TÉCNICAS. O PROJETO ARQUITETÔNICO DEVERÁ SER FEITO E NÃO É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA OPUS, POR HOR.	
REVISÃO	DESCRIÇÃO
00	EMISSÃO INICIAL
01	EXE
02	PRN
03	ICGL
04	02/2021
TIPOS DE EMISSÃO	ATP - ANTEPROJETO BSC - BÁSICO EXE - EXECUTIVO
APV - APROVADO PCT - P/ CONSTRUÇÃO ASB - "AS BUILT"	CNC - CANCELADO
ELABORAÇÃO: <b>OPUS PROJETOS</b> RUA ARAZUL, Nº 111, SALA 12 - BARRO PRETO BELO HORIZONTE-MG TEL.: (31) 3347-4405 / (31) 3347-7078 / (31) 3571-1000 EMAIL: contato@opusprojetos.com.br	
REALIZAÇÃO: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA</b> RUA SÃO JOÃO, Nº 290 - BARRO CENTRO LAGOA SANTA-MG - CEP: 35420-000 TEL.: (75) 3688-1360	
CAPELA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO LAGOA SANTA - MG	
PROJETO DE RESTAURO	
AUTORA DO PROJETO: ISABELA CRISTINA GONÇALVES LACERDA CRU - A170973-B	CONTRATANTE DO PROJETO: RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE
DATA: FEVEREIRO/2021	ESCALA: INDICADA
CÓDIGO: PRJ-RST	PRINCHA: 13/16
TÍTULO DOS DESENHOS: PROJETO EXECUTIVO - FACHADA PRINCIPAL PROJETO EXECUTIVO - FACHADA LATERAL ESQUERDA PROJETO EXECUTIVO - FACHADA LATERAL DIREITA PROJETO EXECUTIVO - FACHADA POSTERIOR	
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDO REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM ORDEM EXPRESSA DO AUTOR.	
TÍTULO DOS DESENHOS: PROJETO EXECUTIVO - FACHADA PRINCIPAL PROJETO EXECUTIVO - FACHADA LATERAL ESQUERDA PROJETO EXECUTIVO - FACHADA LATERAL DIREITA PROJETO EXECUTIVO - FACHADA POSTERIOR	