

PLANTA
ESCALA 1/1000

RUA MÁRIO TAVÁRES–PARTE 01



Q (m³/s)		0,136
i (m/m)		0,0590
V (m/s)		3,28
DN (mm)		600
H LÂMINA (m)		0,2046
L (m)		4,90
MATERIAL		

PERFIL
ESC. H=1:1000
V=1:100

RUA MÁRIO TAVÁRES–PARTE 02



Q (m³/s)	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201	0,351
i (m/m)	0,0280	0,0368	0,0520	0,0515	0,0500	0,0240
V (m/s)	2,81	3,10	3,51	3,50	3,46	3,40
DN (mm)	600	600	600	600	600	600
H LÂMINA (m)	0,3013	0,2808	0,2572	0,2578	0,2598	0,4220
L (m)	23,15	43,55	40,30	21,35	22,10	8,20
MATERIAL	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA–1					

PERFIL
ESC. H=1:1000
V=1:100

NOTAS :

1– MEDIDAS EM METROS, COTAS ALTIMÉTRICAS EM METROS, DIÂMETROS EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO;
2– AS REDES TUBULARES DEVERÃO SER DO TIPO TUBO DE CONCRETO ARMADO PA–1, PADRÃO SUDECAP.
3– O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.

LEGENDA:

- – RIO / CÓRREGO / NA
- – SARJETA PROJETADA
- – REDE DE LIGAÇÃO PROJETADA ø400mm
- – REDE PROJETADA
- – POÇO DE VISITA PROJETADO
- – BOCA DE LOBO SIMPLES PROJETADA
- – BOCA DE LOBO DUPLA PROJETADA

Planta



Locação de tubulações – Seção Tranversal Tipíca (sem escala)



VISTA GERAL:

OBSERVAÇÕES:
–TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL.
–EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTAR OS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO TELEFONE: (31) 2528 6037
–NÃO MEDIR OS DESENHOS, SEGUIR COTAS.
–DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS L.F.5688 DE 14/12/1973

VERSÕES			
REVOO	20/07/20	EMISSÃO INICIAL	
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	VERIFICADO POR:

CONTRATADA:
CONSORCIO OPUS PROJETOS
CNPJ 32250651/0001–26

Opus Projetos

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
CONSORCIO OPUS PROJETOS
CNPJ 32250651/0001–26
P. AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS
CNPJ 24121744/0001–22, END. RUA ARAGUARI, 511, 7º ANDAR, BARRO PRETO, BELO HORIZONTE/MG
CREA MG 076142 CAU MG 38656–1
RT: Arq. TAMIRES P. MELO CAU MG A 113436–1
RT: Engº JOSE H. R. BAESSE CREA MG A 053341/D
ARQ. COORDENADOR: Arq. TAMIRES P. MELO CAU MG A 113436–1

AUTORIA DO PROJETO:
Engº FREDERICO VASCONCELOS CREA MG 79.028/D–MG

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL LAGOA SANTA

DESCRIÇÃO: PROJETO DE DRENAGEM
ENDEREÇO: ÁREA 12 – AV. JOAQUINA DE PAULA E RUA MAURO TAVARES – RECANTO DA LAGOA, S/N, LAGOA SANTA/MG, CEP: 33400–000
PROJETO: REDE DE DRENAGEM PLUVIAL
ETAPA: PROJETO BÁSICO
TÍTULO: PLANTA E PERFIL
ESCALA: INDICADA
FOLHA: 02/06
ENTREGA: 01

02–PLANTA E PERFIL – RUA MÁRIO TAVÁRES.dwg

A1