

0	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	24.00
P R E T							
BOCA DE LOBO EXISTENTE							
7.00 M							
BOCA DE LOBO - DUPLA							
12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	24.00
9	10	11	12	13	14	360m ² 15	15.00
360m ²	360m ²				360m ²	360m ² 16	15.00
TUDO PEAD 300MM							
61.00 M							
18						360m ² 17	15.00
360m ²	360m ²					360m ² 18	15.00
24	23	22	21	20	19	360m ² 18	24.00
12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00		
BOCA DE LOBO - DUPLA							
G U I M A R A E S							

OBSERVAÇÕES GERAIS:


1 - OS ELEMENTOS PODERÃO SER DESLOCADOS EM FUNÇÃO DE EVENTUAIS INTERFERÊNCIAS EXISTENTES NO LOCAL. DEVERÁ SER AVALIADO ANTES DA EXECUÇÃO.

2 - INTERFERÊNCIAS PASSÍVEIS DE DESLOCAMENTOS DOS ELEMENTOS DE DRENAGEM SÃO INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS DIVERSAS (ÁGUA LUZ, ESGOTO OU GÁS) E INTERFERÊNCIAS EXTERNAS COMO PORTÃO DE GARAGEM.

3 - A DECLIVIDADE MÍNIMA DO TRECHO NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 1%

4 - O COBRIMENTO MÍNIMO DA REDE DE DRENAGEM DEVERÁ SER 80CM,

5 - TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD



<p>TÍTULO DRENAGEM RUA CEL. DIRCEU P. GUIMARÃES - BAIRRO AEORONAUTAS</p>	
<p>DETALHES DO PROJETO</p>	
<p>PROJETO DE DRENAGEM</p>	<p>ESQU</p>
<p>ASSUNTO</p>	
<p>PROCESSO LICITATÓRIO</p>	
<p>ANEXOS E IMPRESSOS</p>	
<p>OBSERVAÇÕES</p>	<p>AUTORES</p>
<p>SDU</p>	
<p><i>Propriedade(s):</i> SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO / SDU PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA</p>	
<p>FOLHA</p>	